



Protección higiénica
para paredes

ACO Kerb



Beneficios de ACO kerb

- Protege las paredes de los impactos causados por maquinaria u otros sistemas de transporte.
- Elimina la entrada de agua en la pared y las fugas en otras áreas.
- El diseño curvo evita la acumulación de suciedad y permite una fácil limpieza.

Vantagens do ACO kerb

- Protege as paredes contra os impactos causados por máquinas ou outros sistemas de transporte.
- Elimina a entrada de água na parede e as fugas noutras áreas.
- O design curvo evita a acumulação de sujidade e permite uma limpeza fácil.

Obtenga más información acerca de la protección de paredes en la web.

www.aco.es

Para obter mais informações acerca da proteção de paredes, consulte o nosso site.

www.aco.pt

Protección de pared Proteção de parede

ACO es reconocido mundialmente por los productos de drenaje industrial y sus características higiénicas. Todas nuestras soluciones solventan las mayores preocupaciones de la industria alimentaria.

Hemos incorporado los principios del diseño higiénico a esta gama de protectores, los cuales normalmente se reservan para equipos con contacto directo con alimentos, porque creemos que la higiene es esencial en la industria alimentaria.

Como compañía que marca el futuro del drenaje, estamos comprometidos a mejorar los estándares de la industria del drenaje higiénico. Lo llamamos filosofía HygieneFirst.

Para garantizar las condiciones ideales de drenaje y limpieza, se deben tener en cuenta los límites exteriores del suelo.

ACO kerb es una protección de pared que previene los impactos a las paredes (200mm de altura en habitaciones con tráfico de hasta 1 tonelada y 300 mm de altura con un tráfico de hasta 5 toneladas según lo recomendado por EHEDG), infiltración de agua o químicos u otros daños asociados con el tráfico y producción. Es adecuado para cualquier área de procesamiento.

A ACO é mundialmente reconhecida pelos seus produtos de drenagem industrial e pelas suas características higiénicas. As nossas soluções resolvem todas as grandes preocupações da indústria alimentar.

Incorporámos os princípios do design higiénico nesta gama de protetores, os quais normalmente estão reservados a equipamentos em contacto direto com alimentos, porque acreditamos que a higiene é essencial na indústria alimentar.

Como empresa que marca o futuro da drenagem, estamos empenhados em melhorar os padrões da indústria de drenagem higiénica.

A esta filosofia, chamamos HygieneFirst.

Para garantir as condições ideais de drenagem e de limpeza, há que ter em conta os limites exteriores do solo.

O ACO kerb é uma proteção de parede que evita impactos nas paredes (200 mm de altura em instalações com tráfego de até 1 tonelada e 300 mm de altura com um tráfego de até 5 toneladas, conforme recomendado pela EHEDG), infiltração de água ou químicos ou outros danos associados ao tráfego e produção. É adequado para qualquer área de processamento.



ACO kerb PB

Hecho completamente de hormigón polímero, es resistente al agua y a los impactos por el tráfico. Disponemos de dos versiones, una para la aplicación posterior de resina directamente sobre el bordillo y otra para aplicación de gelcoat de resina.

Puede adaptarse incluso al diseño de habitación más complejo y sus longitudes se pueden ajustar fácilmente si es necesario.

El acabado del suelo o la capa de resina líquida crean una superficie uniforme con el suelo para mejorar las condiciones higiénicas de acuerdo con las pautas de EHEDG.


ACO kerb PB es la solución ideal para proyectos nuevos y de renovación con suelo de resina.

Fabricado na íntegra em betão de polímero, é resistente à água e aos impactos provocados pelo tráfego. Dispomos de duas versões, uma para a aplicação posterior de resina diretamente sobre o rodapé e outra para a aplicação de gelcoat de resina.

Pode adaptar-se inclusivamente aos designs de instalações mais complexos e o seu comprimento pode ser facilmente ajustado se necessário.

O acabamento do chão ou a camada de resina líquida criam uma superfície uniforme com o chão para melhorar as condições higiénicas de acordo com as normas da EHEDG.

O ACO kerb PB é a solução ideal para projetos novos e de renovação com chão de resina.



ACO kerb PB - Slot




ACO kerb PB - Plain

ACO kerb S/S

La variante de acero inoxidable de ACO se puede adaptar para cualquier tipo de edificio. Está hecho de una placa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor (AISI 316), que luego se suelda en obra para garantizar la integridad de todo el sistema. ACO kerb S/S está relleno de hormigón, lo que lo convierte en una solución muy duradera y resistente a los impactos más fuertes. El diseño higiénico se aprecia a lo largo de toda la construcción del protector, creando esquinas curvas que son más fáciles de limpiar. ACO kerb S/S - Simple es adecuado para proyectos nuevos y de renovación con resina o suelo de baldosas. ACO kerb S/S Doble es una solución hecha a medida diseñada para ser instalada a ambos lados de nuevos muros divisorios.

A variante em aço inoxidável da ACO pode ser adaptada a qualquer tipo de edifício. É fabricada a partir de uma placa de aço inoxidável de 1,5 mm de espessura (AISI 316), que depois é soldada em obra para garantir a integridade de todo o sistema. O ACO kerb S/S é preenchido com betão; por isso, é uma solução muito duradoura e resistente aos impactos mais fortes. O design higiénico está patente a todo o comprimento da construção deste protetor, criando esquinas curvas que são mais fáceis de limpar. O ACO kerb S/S - Simple é adequado para projetos novos e de renovação com resina ou chão cerâmico. O ACO kerb S/S - Duplo é uma solução feita à medida e idealizada para se instalar em ambas as faces de muros divisórios novos.




ACO kerb S/S - Simple






ACO kerb S/S - Doble

ACO kerb PB - Slot





	Descripción Descrição	Longitud Comprimento [mm]	Ancho Largura [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto Direito	1000	65	200	00445566
			85	300	00446154
	Esquina interior Esquina interior	85	85	200	00445565
			105	300	00446155
	Esquina exterior Izquierda Esquina exterior Esquerda	65	65	200	00445563
			85	300	00446156
	Esquina exterior derecha Esquina exterior direita	65	65	200	00445564
			85	300	00446157

Accesorios Acessórios ACO kerb PB - Slot



		ACO kerb Altura [mm]	Código
	Paleta plana Taloça plana	200	00446419
		300	00446421
	Paleta redondeada Taloça arredondada		00446420
	Sellador de poliuretano Merbenit SF50 Selante de poliuretano Merbenit SF50		NM2920

Los accesorios se incluyen según la cantidad del pedido de producto ACO kerb
Os acessórios são incluídos conforme as quantidades da encomenda do produto ACO kerb

ACO kerb PB - Plain

	Descripción Descrição	Longitud Comprimento [mm]	Ancho Largura [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto Direito	1000	65	200	00446124
			85	300	00446158
	Esquina interior Esquina interior	85	85	200	00446125
			105	300	00446161
	Esquina exterior Izquierda Esquina exterior Esquerda	565	65	200	00446126
			585	300	00446159
	Esquina exterior derecha Esquina exterior direita	565	65	200	00446127
			585	300	00446160







Accesorios Acessórios ACO kerb PB - Plain

		Código
	Sellador de poliuretano Merbenit SF50 Selante de poliuretano Merbenit SF50	NM2920
	Disolvente 1000ml Diluyente 1000 ml	NM9380





Los accesorios se incluyen según la cantidad del pedido de producto ACO kerb

Os acessórios são incluídos conforme as quantidades da encomenda do produto ACO kerb

ACO kerb SS - Simple Simples

	Descripción Descrição	Longitud Comprimento [mm]	Ancho Largura [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto Direito	500	155	300	00446225
		1000	155	300	00446226
		1500	155	300	00446227
		2000	155	300	00446228
		2500	155	300	00446229
		3000	155	300	00446230
	Esquina interior	182	182	300	00446231
	Esquina exterior	155	155	300	00446232
	Pieza final Peça final	155	155	300	00446243
	Tapa final izquierda Tampa final esquerda	15	80	180	00446295
	Tapa final derecha Tampa final direita	14	84	176	00446244

ACO kerb SS - Doble Duplo

	Descripción Descrição	Longitud Comprimento [mm]	Ancho Largura [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto Direito	500	414	300	00446233
		1000	414	300	00446234
		1500	414	300	00446235
		2000	414	300	00446236
		2500	414	300	00446237
		3000	414	300	00446238
	Pieza en L Peça em L	441	441	300	00446239
	Pieza en T Peça em T	468	441	300	00446240
	Pieza final Peça final	414	155	300	00446241
	Pieza en X Peça em X	414	414	300	00446318

ACO. we care for water

Los sistemas de drenaje de ACO utilizan cada vez más tecnología inteligente para garantizar el drenaje o el almacenamiento temporal de las aguas pluviales y residuales. Con una innovadora tecnología de separación y filtrado, evitamos la contaminación del agua. Aceptamos el reto de reutilizar el agua, estableciendo así un ciclo de ahorro de recursos.

Os sistemas de drenagem ACO utilizam cada vez mais tecnologia inteligente para garantir a drenagem ou armazenamento temporário de águas pluviais e águas residuais. Com tecnologia inovadora de separação e filtragem, evitamos a poluição da água. Aceitamos o desafio de reutilizar a água, estabelecendo assim um ciclo de economia de recursos.

ACO Iberia

Sede Central

C/Riudellots 11-13
Pol. Industrial Puigtió
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, España
Tel. +34 972 85 93 00

Oficina Lisboa

Avenida do Mar, 29 D/E,
Quinta Santo António
2825-475 Costa de Caparica
Portugal
Tel. +351 210 999 455

Oficina Madrid

C. Fuerteventura N°4
Planta 1, Oficina 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, España
Tel. 902 17 03 12

Oficina Porto

Edifício Genesis – Fração B05-A
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Portugal

aco@aco.es

www.aco.es

www.aco.pt

