

## SEP GRASAS LIPUMAX G-B NS7/1400 DN150

Código: 01251101

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS7/1400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 7 l/s, con decantador de lodos integrado de 1400 l, capacidad de retención de grasas de 785 l y volumen total de 2660 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2240 mm de altura y 1720 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 196 kg.

## Artículo:01251101

## Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



## **Dimensiones:**

| Modelo               | Peso vacío (kg) | Caudal (I/s) | DN (mm) | Decantador (L) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|----------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|---------|---------|
| LIPUMAX G-B NS7/1400 | 196             | 7            | 150     | 1400           | 1500    | 1720    |
| H1 (mm)              | H2 (mm)         |              | H (mm)  |                | Td (mm) |         |
| 1600                 | 1530            |              | 2240    |                | 640     |         |











