

## CNL DUCHA SHOWERDRAIN-C 2.0 C/ALAS AISI304 L785MM S/H DN50 LAT H93 C/RJ Código: CD000779 SLOT C/TELA

Canal de ducha tipo ACO SHOWERDRAIN-C 2.0, realizando completamente en acero inoxidable AISI 304, de 70 mm de ancho exterior, 64 mm de ancho de reja y longitud de 785 mm. Con altura total mínima del canal de 93 mm y máxima de 140mm, forma en V para aumentar la velocidad de evacuación, con alas de 130 mm de ancho total y 845 mm de longitud para remate de 12 mm para baldosas. Incluye tela perimetral fijada a las alas del canal con solape de 60mm. Con cazoleta horizontal lateral DN50 y sifón extraible, con un caudal aproximado de 0,91 l/s, según EN-1253-1. Canal con reja modelo slot, de acero inoxidable AISI304, apta para clase de carga K3. Incluye patas de anclaje al hormigón.

## Artículo: CD000779

## Características:

- Acceso total al sifón y al desagüe para una óptima limpieza
- Acabado decapado químico y pasivado
- Altura de instalación ajustable entre 93 y 140mm
- Cumple con requisitos acústicos SSt I-III de acuerdo a norma VDI 4100
- Canal con tela impermeable incorporada
- Montaje: listo para instalar
- Para instalación en suelo ceràmico

## **Dimensiones:**

Modelo	SHOWERDRAIN-C
Material canal	AISI304
Material reja	AISI304
L1 (mm)	785
A1 (mm)	70
H1 (mm)	93 - 140
Tipo reja	slot
Clase de carga	К3
Referencia canal	90108526
Referencia reja	90108876
Caudal (I/s)	0,91









